










Cerniere e basette salice **SCODELLINO 35 mm**




	<p>C2A6A99 - cerniera Salice per mobile, foro 35mm, collo 0, angolo apertura 94° escluso basetta compatibile con codice B2V3H09 B2V3H39 B2R3E09 B2R3E39 BAR3R</p>	<table border="1"> <tr> <th>mod</th> <th>€</th> </tr> <tr> <td>C2A6A99</td> <td>1,65</td> </tr> </table>	mod	€	C2A6A99	1,65
		mod	€			
C2A6A99	1,65					
	<p>C2A6G99 - cerniera Salice per mobile, foro 35mm, mezzo collo 9, 1/2 , angolo apertura 94° escluso basetta compatibile con codice B2V3H09 B2V3H39 B2R3E09 B2R3E39 BAR3R</p>	<table border="1"> <tr> <th>mod</th> <th>€</th> </tr> <tr> <td>C2A6G99</td> <td>1,75</td> </tr> </table>	mod	€	C2A6G99	1,75
mod	€					
C2A6G99	1,75					
	<p>C2A6P99 - cerniera Salice per mobile, foro 35mm, collo alto 17 , angolo apertura 94° escluso basetta compatibile con codice B2V3H09 B2V3H39 B2R3E09 B2R3E39 BAR3R</p>	<table border="1"> <tr> <th>mod</th> <th>€</th> </tr> <tr> <td>C2A6P99</td> <td>1,85</td> </tr> </table>	mod	€	C2A6P99	1,85
mod	€					
C2A6P99	1,85					



CERNIERE SALICE PER PORTE SPESE 20 A 40

SCODELLINO 40 mm

	<p>CFA7A99 - cerniera Salice foro 40mm, collo 0 diritta, angolo apertura 94°, spessore anta 20 - 40mm escluso basetta compatibile con codice B2V3H09 B2V3H39 B2R3E09 B2R3E39 BAR3R</p>	<table border="1"> <tr> <th>mod</th> <th>€</th> </tr> <tr> <td>CFA7A99</td> <td>2,81</td> </tr> </table>	mod	€	CFA7A99	2,81
		mod	€			
CFA7A99	2,81					
	<p>CFA7G99 - cerniera Salice foro 40mm, collo 11, 1/2 collo, angolo apertura 94°, spess. anta 20- 40mm escluso basetta compatibile con codice B2V3H09 B2V3H39 B2R3E09 B2R3E39 BAR3R</p>	<table border="1"> <tr> <th>Mod</th> <th>€</th> </tr> <tr> <td>CFA7G99</td> <td>2,95</td> </tr> </table>	Mod	€	CFA7G99	2,95
Mod	€					
CFA7G99	2,95					
	<p>CFA7P99 - cerniera Salice foro 40mm - collo 22 in luce, angolo apertura 94°, spess. anta 20- 40mm escluso basetta compatibile con codice B2V3H09 B2V3H39 B2R3E09 B2R3E39 BAR3R</p>	<table border="1"> <tr> <th>Mod</th> <th>€</th> </tr> <tr> <td>CFA7P99</td> <td>3,17</td> </tr> </table>	Mod	€	CFA7P99	3,17
Mod	€					
CFA7P99	3,17					








CERNIERE SALICE CON

21






004500

CHIUSURA SOFT

	C7A6AE9 - Salice SILENTIA, cerniera ammortizzata per mobile collo dritto 0, foro 35 mm, angolo apertura 110° escluso basetta compatibile con codice B2V3H09 B2V3H39 B2R3E09 B2R3E39 BAR3R	<table border="1"> <tr> <th>Mod</th> <th>€</th> </tr> <tr> <td>C7A6AE9</td> <td>3,33</td> </tr> </table>	Mod	€	C7A6AE9	3,33	 <p>$H = 15 + K - (D)$</p>
		Mod	€				
C7A6AE9	3,33						
<table border="1"> <tr> <th>Mod</th> <th>€</th> </tr> <tr> <td>C7A6GE9</td> <td>3,26</td> </tr> </table>	Mod	€	C7A6GE9	3,26	 <p>$H = 10 + K - (D)$</p>		
Mod	€						
C7A6GE9	3,26						
	C7A6PE9 - Salice SILENTIA cerniera ammortizzata collo alto 17, foro 35mm, apertura 110° escluso basetta compatibile con codice B2V3H09 B2V3H39 B2R3E09 B2R3E39 BAR3R	<table border="1"> <tr> <th>Mod</th> <th>€</th> </tr> <tr> <td>C7A6PE9</td> <td>3,35</td> </tr> </table>	Mod	€	C7A6PE9	3,35	 <p>$H = -3 + K + A$</p>
Mod	€						
C7A6PE9	3,35						

CERNIERA SALICE


APERTURA 165°

	C2AFA99 - cerniera Salice, angolo apertura 165° foro 35mm, collo dritto 0, diritta, escluso basetta compatibile con codice B2V3H09 B2V3H39 B2R3E09 B2R3E39 BAR3R	<table border="1"> <tr> <th>mod</th> <th>€</th> </tr> <tr> <td>C2AFA99</td> <td>4,77</td> </tr> </table>	mod	€	C2AFA99	4,77	 <p>$H = 15 + K - (D)$</p>
		mod	€				
C2AFA99	4,77						
<table border="1"> <tr> <th>mod</th> <th>€</th> </tr> <tr> <td>C2AFG99</td> <td>5,14</td> </tr> </table>	mod	€	C2AFG99	5,14	 <p>$H = 10 + K - (D)$</p>		
mod	€						
C2AFG99	5,14						
	C2AFP99 - cerniera Salice, angolo apertura 165° foro 35mm, collo alto 17, escluso basetta compatibile con codice B2V3H09 B2V3H39 B2R3E09 B2R3E39 BAR3R	<table border="1"> <tr> <th>mod</th> <th>€</th> </tr> <tr> <td>C2AFP99</td> <td>6,96</td> </tr> </table>	mod	€	C2AFP99	6,96	 <p>$H = -3 + K + A$</p>
mod	€						
C2AFP99	6,96						

CERNIERA SALICE 21
SCODELLINO 35 mm SENZA MOLLA



cerniera Salice per mobile, foro 35mm, collo 0, **SENZA MOLLA** escluso basetta compatibile con codice B2V3H09 B2V3H39 B2R3E09 B2R3E39 BAR3R

Mod	€
329.49.100	2,38




cerniera Salice per mobile, foro 35mm, mezzo collo 9, 1/2, **SENZA MOLLA** escluso basetta compatibile con codice B2V3H09 B2V3H39 B2R3E09 B2R3E39 BAR3R

Mod	€
329.17.102	2,38



cerniera Salice per mobile, foro 35mm, collo alto 17, **SENZA MOLLA** escluso basetta compatibile con codice B2V3H09 B2V3H39 B2R3E09 B2R3E39 BAR3R

Mod	€
329.49.103	2,38


BASETTA SALICE
REGOLAZIONE MANUALE


B2V3H09 Salice base in lamiera ALTA **H0**

Mod	€
B2V3H09	0,23



Salice B2V3H39 - base in lamiera ALTA **H3**

Mod	€
B2V3H39	0,27

BASETTA SALICE
REGOLABILE


B2R3E09 - base in zama ALTA **H0** regolabile Salice

Mod	€
B2R3E09	0,73



B2R3E39 - base in zama ALTA **H3** regolabile Salice

Mod	€
B2R3E39	0,80

BASETTE SALICE
ATTACCO CLIP


BAR3R09 base attacco clip ALTA **H0**

Mod	€
BAR3R09	0,92



BAR3R09 base attacco clip ALTA H3

Mod	€
BAR3R39	1,01







Cerniera clip emuca 21+ 450045

	<p>Cerniera per mobile collo dritto con basetta clip apertura 110°</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>mod</th> <th>€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1040807</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>$B = 19 + D - S$</p>	mod	€	1040807	1,00
mod	€					
1040807	1,00					
	<p>Cerniera per mobile mezzo collo con basetta clip apertura 110°</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>mod</th> <th>€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1040907</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>$B = 10 + D - S$</p>	mod	€	1040907	1,00
mod	€					
1040907	1,00					
	<p>Cerniera per mobile collo alto con basetta clip apertura 110°</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>mod</th> <th>€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1041007</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>$B = D + F - 6$</p>	mod	€	1041007	1,00
mod	€					
1041007	1,00					




Cerniera emuca soft

	<p>Cerniera ammortizzata per mobile collo dritto apertura 110°</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>mod</th> <th>€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1040007</td> <td>1,85</td> </tr> </tbody> </table> <p>$B = 19 + D - S$</p>	mod	€	1040007	1,85
mod	€					
1040007	1,85					
	<p>Cerniera ammortizzata per mobile mezzo collo con apertura 110°</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>mod</th> <th>€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1040207</td> <td>1,85</td> </tr> </tbody> </table> <p>$B = 10 + D - S$</p>	mod	€	1040207	1,85
mod	€					
1040207	1,85					
	<p>Cerniera ammortizzata per mobile collo alto apertura 110°</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>mod</th> <th>€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1040407</td> <td>2,15</td> </tr> </tbody> </table> <p>$B = D + F - 6$</p>	mod	€	1040407	2,15
mod	€					
1040407	2,15					


Cerniera emuca aggancio a vite



	<p>Cerniere collo dritto con apertura a 110°</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mod</th> <th>€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1236107</td> <td>0,55</td> </tr> </tbody> </table>	Mod	€	1236107	0,55	 <p>$B = 19 + D - S$</p>
Mod	€						
1236107	0,55						
	<p>Cerniere mezzo collo con apertura a 110°</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mod</th> <th>€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1236207</td> <td>0,60</td> </tr> </tbody> </table>	Mod	€	1236207	0,60	 <p>$B = 10 + D - S$</p>
Mod	€						
1236207	0,60						
	<p>Cerniere collo alto con apertura a 110°</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mod</th> <th>€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1236307</td> <td>0,65</td> </tr> </tbody> </table>	Mod	€	1236307	0,65	 <p>$B = D + F - 6$</p>
Mod	€						
1236307	0,65						

Cerniera clip emuca nuove



	<p>Cerniera per mobile collo dritto con basetta clip apertura 110°</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mod</th> <th>€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1067007</td> <td>0,85</td> </tr> </tbody> </table>	Mod	€	1067007	0,85	
Mod	€						
1067007	0,85						
	<p>Cerniera per mobile mezzo collo con basetta clip apertura 110°</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mod</th> <th>€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1067207</td> <td>0,85</td> </tr> </tbody> </table>	Mod	€	1067207	0,85	
Mod	€						
1067207	0,85						
	<p>Cerniera per mobile collo alto con basetta clip apertura 110°</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mod</th> <th>€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1067407</td> <td>0,85</td> </tr> </tbody> </table>	Mod	€	1067407	0,85	
Mod	€						
1067407	0,85						

Cerniera emuca soft nuove

	<p>Cerniera ammortizzata per mobile collo dritto apertura 110°</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mod</th> <th>€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1065007</td> <td>1,40</td> </tr> </tbody> </table>	Mod	€	1065007	1,40	
Mod	€						
1065007	1,40						





	Cerniera ammortizzata per mobile mezzo collo con apertura 110°	Mod	€
		1065207	1,40
	Cerniera ammortizzata per mobile collo alto apertura 110°	Mod	€
		1065407	1,40

Basette per cerniere emuca

	Basetta X91 con regolazione eccentrica per vite	Mod	€
		1041507 (H0)	0,45
		1041607 (H2)	0,45
		1046507 (H4)	0,45
	Basetta C95 per cerniere con attacco a vite	Mod	€
		1238107	0,20



Cerniere emuca attacco clip












apertura 160°



	Cerniere apertura 165° attacco clip collo dritto	Mod	€
		1237107	2,65
		 $B = 14 + D - S$	
	Cerniere apertura 165° attacco clip collo alto	Mod	€
		1237307	3,20
		 $B = 5 + D - S$	

Cerniere emuca attacco clip




apertura 90°/45°

	Cerniera per angolo 45°	mod	€
		1031207	1,75
			


	Cerniera per angolo 90°	<table border="1"> <thead> <tr> <th>mod</th> <th>€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1236907</td> <td>2,10</td> </tr> </tbody> </table> 	mod	€	1236907	2,10
mod	€					
1236907	2,10					
	Cerniere per doppia porta	<table border="1"> <thead> <tr> <th>mod</th> <th>€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1031507</td> <td>2,70</td> </tr> </tbody> </table> 	mod	€	1031507	2,70
mod	€					
1031507	2,70					
Cerniera emuca braccio corto						
	Cerniera braccetto corto collo dritto	<table border="1"> <thead> <tr> <th>mod</th> <th>€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1280007</td> <td>1,30</td> </tr> </tbody> </table> 	mod	€	1280007	1,30
mod	€					
1280007	1,30					
cerniera basetta serie aggancio a vite scodellino diametro 40						
	Cerniera scodellino 40 mm per porte spessore 20-40 mm collo dritto E1238107	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mod</th> <th>€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1237407</td> <td>1,40</td> </tr> </tbody> </table> 	Mod	€	1237407	1,40
Mod	€					
1237407	1,40					
	Cerniera scodellino 40 mm per porte spessore 20-40 mm collo alto E1238107	<table border="1"> <thead> <tr> <th>mod</th> <th>€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1237607</td> <td>1,45</td> </tr> </tbody> </table> 	mod	€	1237607	1,45
mod	€					
1237607	1,45					
Cerniera DTC soft						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mod</th> <th>€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C85A6A6F</td> <td>1,50</td> </tr> </tbody> </table>	Mod	€	C85A6A6F	1,50
Mod	€					
C85A6A6F	1,50					

		Mod	€
		C85B6A6F	1,50
		Mod	€
		C85C6A6F	1,50


Cerniera Cerniera DTC DTC clip


		Mod	€
		C85A6A6	1,15
		Mod	€
		C85B6A6	1,15
		Mod	€
		C85C6A6	1,15

Basetta per cerniere DTC

		Mod	€
		89T00TQ	0,80

SPINGI E APRI PER CERNIERE

	Spingi e apri con calamita	Mod	€
		0791 (lungo)	2,55
		0691 (corto)	2,55



Spingi e apri con paracolpo

Mod	€
0792 (lungo)	2,55
0692 (corto)	2,55